12.286 SV

Vas 5 A 9 s1-4

Seyve Villard 12-286

VassV8R04s026-030





Collection Vassal-Montpellier

5894Mtp1


VIII Rus26-30
12.286 S V.
III Planche 17 A 9

12286 SV

III 17A9 X p5


R8S 49-51











Désignation : 12.286 S.V. A.1-4

Clos Planche 5 Côté A N° 9

Vigueur : 3 -

Charge :

Date de mâturité: 23-9-56

1 : 5-
2 : 6-
3 : 3-
4 : 8-
~~5~~. PR: 2

3e époque

Désignation : 12.286 SV

Clos Planche 5 Côté A N° 9

A1-4

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: 9-9-57
Pr: 0

A 1- 3
2- 7
3- 5
4- 10
~~5~~

3e époque

Désignation : 12.286 S.V.

Clos Planche 5 Côté A N° 9

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 3-9-1958 PR: 0

Charge :

s. 1 10
2 9
3 13
4 7
5 11

Année 1956 12.286. S.V. s: 1.4

N° . . . . Planche . . . . Côté 5.A.9.

	Nombre total	DATES 18	21	23	27	30				
1	7	0	0	0	2	4				
2	8	0	0	0	2	3				
3	8	0	0	0	2	4				
4	8	0	0	0	4	5				
~~5~~	~~7 3~~	~~0 4~~	~~3~~							

~~II~~ 30-3-56 D juste

Année 1957 12 286 SV s1-4

N° . . . . Planche . . . . Côté 5A9 s1-4

	Nombre total	DATES 9/3	12-3	15-3					
1	12	0	2	4					
2	10	0	0	3					
3	8	1	2	4	x				
4	11	1	5	6	x				
X									

IIe D juste le 15-3-57

Année 1958. 12.286 S.V-

N° . . . . Planche . . . . Côté 5A9 . . . .

	Nombre total	DATES							
		26.3	29/3						
1	10	0	2						
2	9	0	4						
3	8	1	5 x						
4	7	1	5 x						
5 (proven)	3								

D le 29-3-58

IIe

Désignation : 12.286 SV

VASSAL Planche 5 Côté A N° 9 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé (3) - léger cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses (5) - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

D aranéeux

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14-5-56 Rouquin

Désignation : 12.286 SV souches 1 à 4

VASSAL Planche V Côté A N° 9 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

N° ordre

Désignation: 12286 S.V

s. 1-4

VASSAL Planche 5 côté ~~A~~ N° 9 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Truet 25-6-57

P Marcout

28-5-94

N° ordre

Désignation : 12-286 SV (souches 1 à 4)

VASSAL Planche V côté A N° 9 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2). merrals·

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

F

N° ordre

Désignation : 12.286 SV 1-4

VASSAL Planche 5 côté A N° 9 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4). extremité jaune

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 12-6-54

N° ordre 12.286 S.V S1-4

Désignation

VASSAL planche 5 côté A N° 9 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3) .

6-7-56 - Rouquier

N° ordre 12 286 S.V A.1.4

Désignation

VASSAL planche 5 côté A N° 9 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ~~(2)~~
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte ~~(1)~~ - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

13 JUIL 1956

BRoch

Nº d'Ordre

Désignation 12 286 SV

VASSAL planche 5 côté A Nº 9 souche (1) 2 3 4 ~~5~~

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

Photo

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruiné 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9 .
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5 .
- à jus incolore (1) - coloré 2.

~~33~~
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).

30
- à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée (6) - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau:coloré (8) - non coloré 9 .

33
- de séparation facile (égreneuse) 1 - difficle (2) -

-8 AOUT 1955

Truel

5A9 1.1-4

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 15..20.. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

27-12-55

N° d'ordre : . . 58.94 . . Désignation: . 12.286 SV . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 5A. 9. 1-1-4. Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/ L. . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/ L. . . . . 1 - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0) - (1) - ~~2~~ - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - (1) - 2 - ~~3~~ - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - (3).

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - ~~3~~ - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Bonid